



MATERIA

PAVIMENTI E PARETI IN RESINA

SOS PREVENTIVI 2013

strumento indispensabile per il calcolo dei consumi e dei costi per il rivestimento di pavimenti e pareti in resina

SOS PREVENTIVI

Il presente strumento è stato studiato da *ELEKTA* per supportare, la quantificazione ed il calcolo delle rese e dei costi, per una preventivazione il più possibile in linea con le specifiche caratteristiche della superficie da trattare e con le reali esigenze del cliente. L'utilizzo è semplice ed intuitivo. E' sufficiente conoscere la metratura totale della superficie da realizzare e scegliere il tipo di pavimento o parete tra le varie schede disponibili. Si consiglia, prima di utilizzare i prodotti della linea RESINE ELEKTA di partecipare al CORSO del RESINATORE.

ESEMPIO

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELA	RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m ²	
				n°	costo
PRIMER 3PL (1 mano)	monocomponente	0,120 kg/m ²	5kg	2	59,94 €
			1kg		

	30 m ²	60 m ²	90 m ²
COSTO TOTALE CICLO	1.159,88 €	2.142,85 €	3.131,61 €
COSTO AL METRO	38,66 €	35,71 €	34,80 €

Prezzo totale relativo alle confezioni di prodotto necessarie

numero confezioni necessarie

Costo totale del materiale necessario all'applicazione sulla metratura indicata

Costo del materiale per metro quadrato

I cicli riportati nella sezione del *SOS PREVENTIVI*, sono standard. Valutare sempre, in funzione delle esigenze specifiche, eventuali varianti consultando il vostro distributore oppure l'ufficio tecnico Gruppo GANI - divisione resine. La modifica di una più parti del ciclo è molto semplice. E' sufficiente individuare il prodotto da sostituire all'interno del ciclo (per esempio il protettivo trasparente satinato POLYCOAT 722S) e sostituirlo con il prodotto scelto tra le varianti disponibili (ad esempio il protettivo monocomponente trasparente lucido AQUALUX 80) nel calcolo del costo totale della fornitura e, di conseguenza, del relativo costo al metro quadrato.

I consumi e le rese indicate, sono calcolate per un utilizzo medio di prodotto, in condizioni standard. I dati sono stati raccolti in base alle esperienze dirette in cantiere di artigiani resinatori specializzati. Tutti i dati riportati sono indicativi, Gruppo GANI non si assume alcuna responsabilità su errori derivanti dall'utilizzo del presente strumento. Le rese e i consumi sono soggetti a variazioni in funzione alla modalità di applicazione e alla mano dell'artigiano applicatore. Sono esclusi dai conteggi effettuati eventuale levigatura, pallinatura o pulizia delle superfici e le attrezzature necessarie alla realizzazione. Prezzi IVA esclusa.

INDICE

PAVIMENTI

- Pavimento in piastrelle con fuga stretta	pag. 1
- Pavimento in piastrelle con fuga larga	2
- Pavimento in massetto in buone condizioni e non sfarinante	5
- Pavimento in massetto degradato e sfarinante	6
- Pavimento in parquet	11
- Pavimento in vecchie resine	12
- Pavimento con umidità di risalita	15

PARETI

- Parete in piastrelle con fuga stretta	pag. 3
- Parete in piastrelle con fuga larga	4
- Parete in cartongesso, gesso o simile	7
- Parete in pittura con decorativi, pitture o smalti	8
- Parete in intonaco civile	9
- Parete in intonaco grezzo	10

CICLI SPECIALI

- Scale	pag. 13
- Mobile in legno, mdf, o truciolare, nuovo o verniciato	14

EXTRA

- Varianti applicative	pag. 16
- Trasparenti protettivi	17
- Prodotti Tecnici	18
- Prodotti Tecnici e Additivi	19

DESCRIZIONE TECNICA PRODOTTI

- Primers e Rasanti	pag. 20
- Rivestimenti in Resina	21
- Finiture Protettive Trasparenti	22
- Prodotti Tecnici e Additivi	23

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELA	RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m ²		20 m ²		30 m ²		40 m ²		50 m ²		60 m ²		70 m ²		80 m ²		90 m ²		100 m ²		1
				n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	
PRIMER 3PL (1 mano)	monocomp.	0,120 kg/m2	5kg 1kg		59,94 €		89,91 €		119,88 €	1	136,31 €	1	166,28 €	1	226,22 €	1	256,19 €	2	272,62 €	2	302,59 €	2	332,56 €	PAVIMENTO IN PIASTRELLE FUGA STRETTA
STRUTTURA Q3 (1 mano)	bicomponente 100 A + 50 B	0,350 kg/m2	15kg 7,5kg 1,5kg		149,70 €	1	205,62 €	1	355,32 €	1	374,12 €	1	473,92 €	1	579,74 €	1	679,54 €	2	748,24 €	2	848,04 €	2	947,84 €	
QUARZO MEDIO (dim. 0,1-0,3 mm)	-	2 kg/m2	sacchi 25kg	1	13,69 €	2	27,38 €	3	41,07 €	4	54,76 €	5	68,45 €	5	68,45 €	6	82,14 €	7	95,83 €	8	109,52 €	9	123,21 €	
MATERIA COLORATO (2 mani) (1° mano con 10% quarzo)	monocomp.	0,800 kg/m2	20kg 5kg 1kg	2	220,40 €	1	371,00 €	1	481,20 €	1	701,60 €	2	852,20 €	2	962,40 €	3	1.113,00 €	3	1.333,40 €	3	1.443,60 €	4	1.594,20 €	
POLYCOAT 722 S (2 mani)	bicomponente 100 A + 10 B	0,220 kg/m2	5,5kg 1,1kg		81,18 €		162,36 €	1	223,52 €	1	304,70 €	2	365,86 €	2	447,04 €	2	528,22 €	3	589,38 €	3	670,56 €	4	731,72 €	
COSTO TOTALE CICLO					524,91 €		856,27 €		1.220,99 €		1.571,49 €		1.926,71 €		2.283,85 €		2.659,09 €		3.039,47 €		3.374,31 €		3.729,53 €	
COSTO AL METRO					52,49 €		42,81 €		40,70 €		39,29 €		38,53 €		38,06 €		37,99 €		37,99 €		37,49 €		37,30 €	
Possibili varianti tecniche o decorative al ciclo proposto: RETE IN FIBRA DI VETRO (cfr. pag. 16), SOSTITUZIONE DIMENSIONE QUARZO (con tipo grosso o fine - pag 16), EVENTUALE 2° MANO STRUTTURA Q3 (pag. 16) EVENTUALE 3° MANO DI MATERIA (cfr. pag. 16), SOSTITUZIONE TRASPARENTE PROTETTIVO (cfr. pag 17), INSERIMENTO ADDITIVI IN MATERIA (cfr. pag 19), UTILIZZO GIUNTAGUM 19.																								
MATERIALE di CONSUMO (stima forfettaria) (add.RT5, carta abrasiva, panno antistatico, nastri, tuta e calzari di carta, latte vuote...)				€ 26,00		€ 48,00		€ 69,00		€ 90,00		€ 110,00		€ 129,00		€ 147,00		€ 164,00		€ 181,00		€ 198,00		

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELA	RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m ²		20 m ²		30 m ²		40 m ²		50 m ²		60 m ²		70 m ²		80 m ²		90 m ²		100 m ²		2
				n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	
PRIMER 3PL (1 mano)	monocomp.	0,120 kg/m2	5kg 1kg		59,94 €		89,91 €		119,88 €	1	136,31 €	1	166,28 €	1	226,22 €	1	256,19 €	2	272,62 €	2	302,59 €	2	332,56 €	PAVIMENTO IN PIASTRELLE FUGA LARGA
STRUTTURA Q3 (2 mani)	bicomponente 100A+50B	0,500 kg/m2	15kg 7,5kg 1,5kg		199,60 €	1	405,22 €	1	424,02 €	1	573,72 €	1	679,54 €	2	798,14 €	2	947,84 €	2	1.053,66 €	3	1.172,26 €	3	1.321,96 €	
QUARZO MEDIO (dim. 0,1-0,3 mm)	-	3 kg/m2	sacchi 25kg	2	27,38 €	3	41,07 €	4	54,76 €	5	68,45 €	6	82,14 €	8	109,52 €	9	123,21 €	10	136,90 €	11	150,59 €	12	164,28 €	
MATERIA COLORATO (2 mani) (1° mano con 10% quarzo)	monocomp.	0,800 kg/m2	20kg 5kg 1kg		220,40 €	1	371,00 €	1	481,20 €	1	701,60 €	2	852,20 €	2	962,40 €	3	1.113,00 €	3	1.333,40 €	3	1.443,60 €	4	1.594,20 €	
POLYCOAT 722 S (2 mani)	bicomponente 100 A + 10 B	0,220 kg/m2	5,5kg 1,1kg		81,18 €		162,36 €	1	223,52 €	1	304,70 €	2	365,86 €	2	447,04 €	2	528,22 €	3	589,38 €	3	670,56 €	4	731,72 €	
COSTO TOTALE CICLO					588,50 €		1.069,56 €		1.303,38 €		1.784,78 €		2.146,02 €		2.543,32 €		2.968,46 €		3.385,96 €		3.739,60 €		4.144,72 €	
COSTO AL METRO					58,85 €		53,48 €		43,45 €		44,62 €		42,92 €		42,39 €		42,41 €		42,32 €		41,55 €		41,45 €	
<i>Possibili varianti tecniche o decorative al ciclo proposto: RETE IN FIBRA DI VETRO (cfr. pag. 16), SOSTITUZIONE DIMENSIONE QUARZO (con tipo grosso o fine - pag 16), EVENTUALE 3° MANO DI MATERIA (cfr. pag. 16) EVENTUALE STUCCATURA FUGHE CON MATERIA (pag. 16), SOSTITUZIONE TRASPARENTE PROTETTIVO (cfr. pag 17), INSERIMENTO ADDITIVI IN MATERIA (cfr. pag 19), UTILIZZO GIUNTAGUM 19.</i>																								
MATERIALE di CONSUMO (stima forfettaria) (add. RT5, carta abrasiva, panno antistatico, nastri, tuta e calzari di carta, latte...)					€ 26,00		€ 48,00		€ 69,00		€ 90,00		€ 110,00		€ 129,00		€ 147,00		€ 164,00		€ 181,00		€ 198,00	

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELA	RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m ²		20 m ²		30 m ²		40 m ²		50 m ²		60 m ²		70 m ²		80 m ²		90 m ²		100 m ²		3
				n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	
PRIMER 3PL (1 mano con 10% quarzo)	monocomp.	0,120 kg/m2	5kg							1		1		1		1		2		2		2		PARETE IN PIASTRELLE FUGA STRETTA
			1kg	2	59,94 €	3	89,91 €	4	119,88 €		136,31 €	1	166,28 €	3	226,22 €	4	256,19 €		272,62 €	1	302,59 €	2	332,56 €	
QUARZO MEDIO (dim. 0,1-0,3 mm)	-	0,150 kg/m2	sacchi 25kg	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	
RASANTE G90	monocomp.	0,500 kg/m2	10kg	1	84,90 €	1	84,90 €	2	169,80 €	2	169,80 €	3	254,70 €	3	254,70 €	4	339,60 €	4	339,60 €	5	424,50 €	5	424,50 €	
MATERIA COLORATO (2 mani) (1° mano con 10% quarzo)	monocomp.	1,000 kg/m2	20kg			1		1		2		2		3		3		4		4		5		
			5kg	2	220,40 €		371,00 €	2	591,40 €		742,00 €	2	962,40 €		1.113,00 €	2	1.333,40 €		1.484,00 €	2	1.704,40 €		1.855,00 €	
			1kg																					
AQUASAT 30 (2 mani)	monocomp.	0,200 kg/m2	5kg					1		1		2		2		2		3		3		4		
			1kg	2	68,70 €	4	137,40 €	1	184,16 €	3	252,86 €		299,62 €	2	368,32 €	4	437,02 €	1	483,78 €	3	552,48 €		599,24 €	
COSTO TOTALE CICLO				447,63 €		696,90 €		1.078,93 €		1.314,66 €		1.696,69 €		1.975,93 €		2.379,90 €		2.593,69 €		2.997,66 €		3.224,99 €		
COSTO AL METRO				44,76 €		34,85 €		35,96 €		32,87 €		33,93 €		32,93 €		34,00 €		32,42 €		33,31 €		32,25 €		
<i>Possibili varianti tecniche o decorative al ciclo proposto: RETE IN FIBRA DI VETRO (cfr. pag. 16), SOSTITUZIONE DIMENSIONE QUARZO (con tipo fine - pag 16), EVENTUALE 3° MANO DI MATERIA (cfr. pag. 16) EVENTUALE RASATURA SUPERFICIE CON RASANTE G90 (cfr. pag. 18), SOSTITUZIONE TRASPARENTE PROTETTIVO (cfr. pag 17), INSERIMENTO ADDITIVI IN MATERIA (cfr. pag 19).</i>																								
MATERIALE DI CONSUMO (stima forfettaria) (add. RT5, carta abrasiva, panno antistatico, nastri, tuta e calzari di carta, latte...)				€ 26,00		€ 48,00		€ 69,00		€ 90,00		€ 110,00		€ 129,00		€ 147,00		€ 164,00		€ 181,00		€ 198,00		

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELA	RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m²		20 m²		30 m²		40 m²		50 m²		60 m²		70 m²		80 m²		90 m²		100 m²		4
				n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	
PRIMER 3PL (1 mano con 10% quarzo)	monocomp.	0,120 kg/m2	5kg							1		1		1		1		2		2		2		
			1kg	2	59,94 €	3	89,91 €	4	119,88 €		136,31 €	1	166,28 €	3	226,22 €	4	256,19 €		272,62 €	1	302,59 €	2	332,56 €	
QUARZO MEDIO (dim. 0,1-0,3 mm)	-	0,150 kg/m2	sacchi 25kg	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	
RASANTE G90	monocomp.	1,000 kg/m2	10kg	1	84,90 €	2	169,80 €	3	254,70 €	4	339,60 €	5	424,50 €	6	509,40 €	7	594,30 €	8	679,20 €	9	764,10 €	10	849,00 €	
MATERIA COLORATO (2 mani) (1° mano con 10% quarzo)	monocomp.	1,100 kg/m2	20kg			1		1		2		2		3		3		4		5		5		
			5kg	2	249,39 €		428,98 €	2	678,37 €	1	852,20 €	3	1.072,60 €	1	1.252,19 €	3	1.501,58 €	1	1.681,17 €		1.855,00 €		2.075,40 €	
			1kg	1		2		3						1		2		3						
AQUASAT 30 (2 mani)	monocomp.	0,200 kg/m2	5kg					1		1		2		2		2		3		3		4		
			1kg	2	68,70 €	4	137,40 €	1	184,16 €	3	252,86 €		299,62 €	2	368,32 €	4	437,02 €	1	483,78 €	3	552,48 €		599,24 €	
COSTO TOTALE CICLO				476,62 €		839,78 €		1.250,80 €		1.594,66 €		1.976,69 €		2.369,82 €		2.802,78 €		3.130,46 €		3.487,86 €		3.869,89 €		
COSTO AL METRO				47,66 €		41,99 €		41,69 €		39,87 €		39,53 €		39,50 €		40,04 €		39,13 €		38,75 €		38,70 €		
Possibili varianti tecniche o decorative al ciclo proposto: RETE IN FIBRA DI VETRO (cfr. pag. 16), SOSTITUZIONE DIMENSIONE QUARZO (con tipo fine o grosso - pag 16), EVENTUALE 3° MANO DI MATERIA (cfr. pag. 16) EVENTUALE RASATURA SUPERFICIE CON RASANTE G90 (cfr. pag. 18), SOSTITUZIONE TRASPARENTE PROTETTIVO (cfr. pag 17), INSERIMENTO ADDITIVI IN MATERIA (cfr. pag 19).																								
MATERIALE di CONSUMO (stima forfettaria) (add. RT5, carta abrasiva, panno antistatico, nastri, tuta e calzari di carta, latte...)				€ 26,00		€ 48,00		€ 69,00		€ 90,00		€ 110,00		€ 129,00		€ 147,00		€ 164,00		€ 181,00		€ 198,00		

PARETE IN PIASTRELLE
FUGA LARGA

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELA	RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m ²		20 m ²		30 m ²		40 m ²		50 m ²		60 m ²		70 m ²		80 m ²		90 m ²		100 m ²		5
				n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	
PRIMER 3PL (1 mano)	monocomp.	0,160 kg/m2	5kg 1kg		59,94 €		119,88 €	1	136,31 €	1	196,25 €	1	226,22 €	2	272,62 €	2	332,56 €	2	362,53 €	3	408,93 €	3	438,90 €	PAVIMENTO IN MASSETTO IN BUONE CONDIZIONI NON SFARINANTE
STRUTTURA Q3 (1 mano)	bicomponente 100A+50B	0,350 kg/m2	15kg 7,5kg 1,5kg		149,70 €		205,62 €		355,32 €	1	374,12 €	1	473,92 €	1	579,74 €	1	679,54 €	2	748,24 €	2	848,04 €	2	947,84 €	
QUARZO MEDIO (dim. 0,1-0,3 mm)	-	2 kg/m2	sacchi 25kg	1	13,69 €	2	27,38 €	3	41,07 €	4	54,76 €	5	68,45 €	5	68,45 €	6	82,14 €	7	95,83 €	8	109,52 €	9	123,21 €	
MATERIA COLORATO (2 mani) (1° mano con 10% quarzo)	monocomp.	0,800 kg/m2	20kg 5kg 1kg	2	220,40 €		371,00 €	1	481,20 €	1	701,60 €	2	852,20 €	2	962,40 €	3	1.113,00 €	3	1.333,40 €	3	1.443,60 €	4	1.594,20 €	
POLYCOAT 722 S (2 mani)	bicomponente 100 A + 10 B	0,220 kg/m2	5,5kg 1,1kg		81,18 €		162,36 €	1	223,52 €	1	304,70 €	2	365,86 €	2	447,04 €	2	528,22 €	3	589,38 €	3	670,56 €	4	731,72 €	
COSTO TOTALE CICLO					524,91 €		886,24 €		1.237,42 €		1.631,43 €		1.986,65 €		2.330,25 €		2.735,46 €		3.129,38 €		3.480,65 €		3.835,87 €	
COSTO AL METRO					52,49 €		44,31 €		41,25 €		40,79 €		39,73 €		38,84 €		39,08 €		39,12 €		38,67 €		38,36 €	
Possibili varianti tecniche o decorative al ciclo proposto: RETE IN FIBRA DI VETRO (cfr. pag. 16), SOSTITUZIONE DIMENSIONE QUARZO (con tipo fine o grosso - pag 16), EVENTUALE 3° MANO DI MATERIA (cfr. pag. 16) EVENTUALE 2° MANO DI STRUTTURA Q3 (cfr. pag. 16), SOSTITUZIONE TRASPARENTE PROTETTIVO (cfr. pag 17), INSERIMENTO ADDITIVI IN MATERIA (cfr. pag 19), UTILIZZO GIUNTAGUM 19.																								
MATERIALE di CONSUMO (stima forfettaria) (add. RT5, carta abrasiva, panno antistatico, nastri, tuta e calzari di carta, latte...)				€ 26,00		€ 48,00		€ 69,00		€ 90,00		€ 110,00		€ 129,00		€ 147,00		€ 164,00		€ 181,00		€ 198,00		

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELA	RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m ²		20 m ²		30 m ²		40 m ²		50 m ²		60 m ²		70 m ²		80 m ²		90 m ²		100 m ²		6
				n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	
PRIMER 2CS (1 mano)	bicomponente 100A+100B	0,250 kg/m2	10kg 2kg							1		1		1		1		2		2		2		PAVIMENTO IN MASSETTO DEGRADATO E SFARINANTE
				2	105,40 €	3	158,10 €	4	210,80 €		239,75 €	2	345,15 €	3	397,85 €	4	450,55 €		479,50 €	2	584,90 €	3	637,60 €	
STRUTTURA Q3 (1 mano)	bicomponente 100A+50B	0,350 kg/m2	15kg 7,5kg 1,5kg							1		1		1		1		2		2		2		
					149,70 €	1	205,62 €	1	355,32 €		374,12 €		473,92 €	1	579,74 €	1	679,54 €		748,24 €	2	848,04 €	2	947,84 €	
				3				3				2				2				2		4		
QUARZO MEDIO (dim. 0,1-0,3 mm)	-	2 kg/m2	sacchi 25kg	1	13,69 €	2	27,38 €	3	41,07 €	4	54,76 €	5	68,45 €	5	68,45 €	6	82,14 €	7	95,83 €	8	109,52 €	9	123,21 €	
MATERIA COLORATO (2 mani) (1° mano con 10% quarzo)	monocomp.	0,800 kg/m2	20kg 5kg 1kg			1		1		1		2		2		3		3		3		4		
				2	220,40 €		371,00 €	1	481,20 €	3	701,60 €	1	852,20 €	2	962,40 €		1.113,00 €	2	1.333,40 €	3	1.443,60 €	1	1.594,20 €	
POLYCOAT 722 S (2 mani)	bicomponente 100 A + 10 B	0,220 kg/m2	5,5kg 1,1kg					1		1		2		2		2		3		3		4		
					81,18 €	4	162,36 €	1	223,52 €	3	304,70 €		365,86 €	2	447,04 €	4	528,22 €	1	589,38 €	3	670,56 €		731,72 €	
COSTO TOTALE CICLO					570,37 €		924,46 €		1.311,91 €		1.674,93 €		2.105,58 €		2.455,48 €		2.853,45 €		3.246,35 €		3.656,62 €		4.034,57 €	
COSTO AL METRO					57,04 €		46,22 €		43,73 €		41,87 €		42,11 €		40,92 €		40,76 €		40,58 €		40,63 €		40,35 €	
MATERIALE di CONSUMO (stima forfettaria) (add. RT5, carta abrasiva, panno antistatico, nastri, tuta e calzari di carta, latte...)					€ 26,00		€ 48,00		€ 69,00		€ 90,00		€ 110,00		€ 129,00		€ 147,00		€ 164,00		€ 181,00		€ 198,00	

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELA	RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m ²		20 m ²		30 m ²		40 m ²		50 m ²		60 m ²		70 m ²		80 m ²		90 m ²		100 m ²		7
				n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	
PRIMER 3PL (1 mano con 10% quarzo)	monocomp.	0,120 kg/m2	5kg 1kg		59,94 €		89,91 €		119,88 €	1	136,31 €	1	166,28 €	1	226,22 €	1	256,19 €	2	272,62 €	2	302,59 €	2	332,56 €	PARETE IN CARTONGESSO O GESSO (O SIMILI)
QUARZO FINE (dim. 0,1-0,3 mm)	-	0,150 kg/m2	sacchi 25kg	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	
MATERIA COLORATO (2 mani) (1° mano con 10% quarzo)	monocomp.	1 kg/m2	20kg 5kg 1kg		220,40 €	1	371,00 €	1	591,40 €	2	742,00 €	2	962,40 €	3	1.113,00 €	3	1.333,40 €	4	1.484,00 €	4	1.704,40 €	5	1.855,00 €	
AQUASAT 30 (2 mani)	monocomp.	0,200 kg/m2	5kg 1kg		68,70 €		137,40 €	1 1	184,16 €	1 3	252,86 €	2	299,62 €	2 2	368,32 €	2 4	437,02 €	3 1	483,78 €	3 3	552,48 €	4	599,24 €	
COSTO TOTALE CICLO					362,73 €		612,00 €		909,13 €		1.144,86 €		1.441,99 €		1.721,23 €		2.040,30 €		2.254,09 €		2.573,16 €		2.800,49 €	
COSTO AL METRO					36,27 €		30,60 €		30,30 €		28,62 €		28,84 €		28,69 €		29,15 €		28,18 €		28,59 €		28,00 €	
<i>Possibili varianti tecniche o decorative al ciclo proposto: RETE IN FIBRA DI VETRO (cfr. pag. 16), SOSTITUZIONE DIMENSIONE QUARZO (con tipo medio - pag 16), EVENTUALE 3° MANO DI MATERIA (cfr. pag. 16) SOSTITUZIONE TRASPARENTE PROTETTIVO (cfr. pag 17), INSERIMENTO ADDITIVI IN MATERIA (cfr. pag 19)</i>																								
MATERIALE di CONSUMO (stima forfettaria) (add. RT5, carta abrasiva, panno antistatico, nastri, tuta e calzari di carta, latte...)					€ 21,00		€ 39,00		€ 57,00		€ 74,00		€ 90,00		€ 105,00		€ 119,00		€ 133,00		€ 146,00		€ 158,00	

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELA	RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m²		20 m²		30 m²		40 m²		50 m²		60 m²		70 m²		80 m²		90 m²		100 m²		8
				n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	
PRIMER 3PL (1 mano con 10% quarzo)	monocomp.	0,120 kg/m2	5kg 1kg		59,94 €		89,91 €		119,88 €	1	136,31 €	1	166,28 €	1	226,22 €	1	256,19 €	2	272,62 €	2	302,59 €	2	332,56 €	PARETE IN PITTURA CON DECORATIVI, PITTURE O SMALTI
QUARZO FINE (dim. 0,1-0,3 mm)	-	0,150 kg/m2	sacchi 25kg	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	
MATERIA COLORATO (2 mani) (1° mano con 10% quarzo)	monocomp.	1 kg/m2	20kg 5kg 1kg		220,40 €		371,00 €	1	591,40 €	2	742,00 €	2	962,40 €	3	1.113,00 €	3	1.333,40 €	4	1.484,00 €	4	1.704,40 €	5	1.855,00 €	
AQUASAT 30 (2 mani)	monocomp.	0,200 kg/m2	5kg 1kg		68,70 €		137,40 €	1	184,16 €	1	252,86 €	2	299,62 €	2	368,32 €	2	437,02 €	3	483,78 €	3	552,48 €	4	599,24 €	
				2		4		1		3				2		4		1		3				
COSTO TOTALE CICLO				362,73 €		612,00 €		909,13 €		1.144,86 €		1.441,99 €		1.721,23 €		2.040,30 €		2.254,09 €		2.573,16 €		2.800,49 €		
COSTO AL METRO				36,27 €		30,60 €		30,30 €		28,62 €		28,84 €		28,69 €		29,15 €		28,18 €		28,59 €		28,00 €		
<i>Possibili varianti tecniche o decorative al ciclo proposto: RETE IN FIBRA DI VETRO (cfr. pag. 16), SOSTITUZIONE DIMENSIONE QUARZO (con tipo medio - pag 16), EVENTUALE 3° MANO DI MATERIA (cfr. pag. 16) SOSTITUZIONE TRASPARENTE PROTETTIVO (cfr. pag 17), INSERIMENTO ADDITIVI IN MATERIA (cfr. pag 19)</i>																								
MATERIALE di CONSUMO (stima forfettaria) (add. RT5, carta abrasiva, panno antistatico, nastri, tuta e calzari di carta, latte...)				€ 21,00		€ 39,00		€ 57,00		€ 74,00		€ 90,00		€ 105,00		€ 119,00		€ 133,00		€ 146,00		€ 158,00		

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELA	RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m²		20 m²		30 m²		40 m²		50 m²		60 m²		70 m²		80 m²		90 m²		100 m²		9
				n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	
PRIMER 3PL (1 mano con 10% quarzo)	monocomp.	0,120 kg/m2	5kg 1kg		59,94 €		89,91 €		119,88 €	1	136,31 €	1	166,28 €	1	226,22 €	1	256,19 €	2	272,62 €	2	302,59 €	2	332,56 €	PARETE IN INTONACO CIVILE
QUARZO FINE (dim. 0,1-0,3 mm)	-	0,150 kg/m2	sacchi 25kg	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	
MATERIA COLORATO (2 mani) (1° mano con 10% quarzo)	monocomp.	1 kg/m2	20kg 5kg 1kg		220,40 €		371,00 €		591,40 €	2	742,00 €	2	962,40 €	3	1.113,00 €	3	1.333,40 €	4	1.484,00 €	4	1.704,40 €	5	1.855,00 €	
AQUASAT 30 (2 mani)	monocomp.	0,200 kg/m2	5kg 1kg		68,70 €		137,40 €	1	184,16 €	1	252,86 €	2	299,62 €	2	368,32 €	2	437,02 €	3	483,78 €	3	552,48 €	4	599,24 €	
COSTO TOTALE CICLO					362,73 €		612,00 €		909,13 €		1.144,86 €		1.441,99 €		1.721,23 €		2.040,30 €		2.254,09 €		2.573,16 €		2.800,49 €	
COSTO AL METRO					36,27 €		30,60 €		30,30 €		28,62 €		28,84 €		28,69 €		29,15 €		28,18 €		28,59 €		28,00 €	
<i>Possibili varianti tecniche o decorative al ciclo proposto: RETE IN FIBRA DI VETRO (cfr. pag. 16), SOSTITUZIONE DIMENSIONE QUARZO (con tipo medio - pag 16), EVENTUALE 3° MANO DI MATERIA (cfr. pag. 16) SOSTITUZIONE TRASPARENTE PROTETTIVO (cfr. pag 17), INSERIMENTO ADDITIVI IN MATERIA (cfr. pag 19)</i>																								
MATERIALE di CONSUMO (stima forfettaria) (add. RTS, carta abrasiva, panno antistatico, nastri, tuta e calzari di carta, latte...)					€ 21,00		€ 39,00		€ 57,00		€ 74,00		€ 90,00		€ 105,00		€ 119,00		€ 133,00		€ 146,00		€ 158,00	

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELA	RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m ²		20 m ²		30 m ²		40 m ²		50 m ²		60 m ²		70 m ²		80 m ²		90 m ²		100 m ²		10
				n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	
PRIMER 3PL (1 mano con 10% quarzo)	monocomp.	0,120 kg/m2	5kg							1		1		1		1		2		2		2		PARETE IN INTONACO GREZZO
			1kg	2	59,94 €	3	89,91 €	4	119,88 €		136,31 €	1	166,28 €	3	226,22 €	4	256,19 €		272,62 €	1	302,59 €	2	332,56 €	
RASANTE G90	monocomp.	1,000 kg/m2	10kg	1	84,90 €	2	169,80 €	3	254,70 €	4	339,60 €	5	424,50 €	6	509,40 €	7	594,30 €	8	679,20 €	9	764,10 €	10	849,00 €	
QUARZO FINE (dim. 0,1-0,3 mm)	-	0,150 kg/m2	sacchi 25kg	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	
MATERIA COLORATO (2 mani) (1° mano con 10% quarzo)	monocomp.	1 kg/m2	20kg			1		1		2		2		3		3		4		4		5		
			5kg	2	220,40 €		371,00 €	2	591,40 €		742,00 €	2	962,40 €		1.113,00 €	2	1.333,40 €		1.484,00 €	2	1.704,40 €		1.855,00 €	
			1kg																					
AQUASAT 30 (2 mani)	monocomp.	0,200 kg/m2	5kg					1		1		2		2		2		3		3		4		
			1kg	2	68,70 €	4	137,40 €	1	184,16 €	3	252,86 €		299,62 €	2	368,32 €	4	437,02 €	1	483,78 €	3	552,48 €		599,24 €	
COSTO TOTALE CICLO				447,63 €		781,80 €		1.163,83 €		1.484,46 €		1.866,49 €		2.230,63 €		2.634,60 €		2.933,29 €		3.337,26 €		3.649,49 €		
COSTO AL METRO				44,76 €		39,09 €		38,79 €		37,11 €		37,33 €		37,18 €		37,64 €		36,67 €		37,08 €		36,49 €		
Possibili varianti tecniche o decorative al ciclo proposto: RETE IN FIBRA DI VETRO (cfr. pag. 16), SOSTITUZIONE DIMENSIONE QUARZO (con tipo medio - pag 16), EVENTUALE 3° MANO DI MATERIA (cfr. pag. 16) SOSTITUZIONE TRASPARENTE PROTETTIVO (cfr. pag 17), INSERIMENTO ADDITIVI IN MATERIA (cfr. pag 19)																								
MATERIALE di CONSUMO (stima forfettaria) (add. RT5, carta abrasiva, panno antistatico, nastri, tuta e calzari di carta, latte...)				€ 26,00		€ 48,00		€ 69,00		€ 90,00		€ 110,00		€ 129,00		€ 147,00		€ 164,00		€ 181,00		€ 198,00		

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELA	RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m ²		20 m ²		30 m ²		40 m ²		50 m ²		60 m ²		70 m ²		80 m ²		90 m ²		100 m ²		11
				n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	
PRIMER 3PL (1 mano)	monocomp.	0,180 kg/m ²	5kg 1kg		59,94 €		119,88 €	1 1	166,28 €	1 3	226,22 €	1 4	256,19 €	2 1	302,59 €	2 3	362,53 €	3 2	408,93 €	3 2	468,87 €	3 3	498,84 €	PAVIMENTO IN PARQUET BEN INCOLLATO
RETE IN FIBRA (2 strati)	-	2 m/m ²	rotoli 50 m		€ 29,20		€ 58,40		€ 87,60		€ 116,80		€ 146,00		€ 175,20		€ 204,40		€ 233,60		€ 262,80		€ 292,00	
STRUKTURA Q3 (2 mani)	bicomponente 100A+50B	0,500 kg/m ²	15kg 7,5kg 1,5kg		199,60 €	1 4	405,22 €	1 1	49,90 €	1 4	573,72 €	1 2	679,54 €	2 1	798,14 €	2 4	947,84 €	2 2	1.053,66 €	3 1	1.172,26 €	3 4	1.321,96 €	
QUARZO MEDIO (dim. 0,1-0,3 mm)	-	3 kg/m ²	sacchi 25kg	2	27,38 €	3	41,07 €	4	54,76 €	5	68,45 €	6	82,14 €	8	109,52 €	9	123,21 €	10	136,90 €	11	150,59 €	12	164,28 €	
MATERIA COLORATO (2 mani) (1° mano con 10% quarzo)	monocomp.	0,800 kg/m ²	20kg 5kg 1kg	2	220,40 €	1 1	371,00 €	1 1	481,20 €	1 3	701,60 €	2 1	852,20 €	2 2	962,40 €	3 1	1.113,00 €	3 2	1.333,40 €	3 3	1.443,60 €	4 1	1.594,20 €	
POLYCOAT 722 S (2 mani)	bicomponente 100 A + 10 B	0,220 kg/m ²	5,5kg 1,1kg		81,18 €		162,36 €	1 1	223,52 €	1 3	304,70 €	2 1	365,86 €	2 2	447,04 €	2 4	528,22 €	3 1	589,38 €	3 3	670,56 €	4 1	731,72 €	
COSTO TOTALE CICLO					617,70 €		1.157,93 €		1.063,26 €		1.991,49 €		2.381,93 €		2.794,89 €		3.279,20 €		3.755,87 €		4.168,68 €		4.603,00 €	
COSTO AL METRO					61,77 €		57,90 €		35,44 €		49,79 €		47,64 €		46,58 €		46,85 €		46,95 €		46,32 €		46,03 €	
<i>Possibili varianti tecniche o decorative al ciclo proposto: SOSTITUZIONE DIMENSIONE QUARZO (con tipo fine o grosso - pag 16), EVENTUALE 3° MANO DI MATERIA (cfr. pag. 16), SOSTITUZIONE TRASPARENTE PROTETTIVO (cfr. pag 17), INSERIMENTO ADDITIVI IN MATERIA (cfr. pag 19), EVENTUALE UTILIZZO GIUNTAGUM 19.</i>																								
MATERIALE di CONSUMO (stima forfettaria) (add. RT5, carta abrasiva, panno antistatico, nastri, tuta e calzari di carta, latte...)					€ 26,00		€ 48,00		€ 69,00		€ 90,00		€ 110,00		€ 129,00		€ 147,00		€ 164,00		€ 181,00		€ 198,00	

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELA	RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m ²		20 m ²		30 m ²		40 m ²		50 m ²		60 m ²		70 m ²		80 m ²		90 m ²		100 m ²		12
				n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	
PRIMER 3PL (1 mano)	monocomp.	0,120 kg/m2	5kg 1kg		59,94 €		89,91 €		119,88 €	1	136,31 €	1	166,28 €	1	226,22 €	1	256,19 €	2	272,62 €	2	302,59 €	2	332,56 €	PAVIMENTO IN VECCHIE RESINE
STRUKTURA Q3 (1 mano)	bicomponente 100A+50B	0,350 kg/m2	15kg 7,5kg 1,5kg		149,70 €		205,62 €		355,32 €	1	374,12 €	1	473,92 €	1	579,74 €	1	679,54 €	2	748,24 €	2	848,04 €	2	947,84 €	
QUARZO MEDIO (dim. 0,1-0,3 mm)	-	2 kg/m2	sacchi 25kg	1	13,69 €	2	27,38 €	3	41,07 €	4	54,76 €	5	68,45 €	5	68,45 €	6	82,14 €	7	95,83 €	8	109,52 €	9	123,21 €	
MATERIA COLORATO (2 mani) (1° mano con 10% quarzo)	monocomp.	0,800 kg/m2	20kg 5kg 1kg		220,40 €	1	371,00 €	1	481,20 €	1	701,60 €	2	852,20 €	2	962,40 €	3	1.113,00 €	3	1.333,40 €	3	1.443,60 €	4	1.594,20 €	
POLYCOAT 722 S (2 mani)	bicomponente 100 A + 10 B	0,220 kg/m2	5,5kg 1,1kg		81,18 €		162,36 €	1	223,52 €	1	304,70 €	2	365,86 €	2	447,04 €	2	528,22 €	3	589,38 €	3	670,56 €	4	731,72 €	
COSTO TOTALE CICLO				524,91 €		856,27 €		1.220,99 €		1.571,49 €		1.926,71 €		2.283,85 €		2.659,09 €		3.039,47 €		3.374,31 €		3.729,53 €		
COSTO AL METRO				52,49 €		42,81 €		40,70 €		39,29 €		38,53 €		38,06 €		37,99 €		37,99 €		37,49 €		37,30 €		
<i>Possibili varianti tecniche o decorative al ciclo proposto: RETE IN FIBRA DI VETRO (cfr. pag. 16), SOSTITUZIONE DIMENSIONE QUARZO (con tipo medio - pag 16), EVENTUALE 2° MANO DI STRUKTURA Q3 (cfr. pag. 16) EVENTUALE 3° MANO DI MATERIA (cfr. pag. 16), SOSTITUZIONE TRASPARENTE PROTETTIVO (cfr. pag 17), INSERIMENTO ADDITIVI IN MATERIA (cfr. pag 19), EVENTUALE UTILIZZO GIUNTAGUM 19.</i>																								
MATERIALE di CONSUMO (stima forfettaria) (add. RT5, carta abrasiva, panno antistatico, nastri, tuta e calzari di carta, latte...)				€ 26,00		€ 48,00		€ 69,00		€ 90,00		€ 110,00		€ 129,00		€ 147,00		€ 164,00		€ 181,00		€ 198,00		

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELA	RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m ²		20 m ²		30 m ²		40 m ²		50 m ²		60 m ²		70 m ²		80 m ²		90 m ²		100 m ²		13
				n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	
PRIMER 3PL (1 mano con 10% quarzo)	monocomp.	0,120 kg/m2	5kg							1		1		1		1		2		2		2		SCALE
			1kg	2	59,94 €	3	89,91 €	4	119,88 €		136,31 €	1	166,28 €	3	226,22 €	4	256,19 €		272,62 €	1	302,59 €	2	332,56 €	
QUARZO MEDIO (dim. 0,1-0,3 mm)	-	1,500 kg/m2	sacchi 25kg	1	13,69 €	2	27,38 €	2	27,38 €	3	41,07 €	3	41,07 €	4	54,76 €	5	68,45 €	5	68,45 €	6	82,14 €	6	82,14 €	
STRUKTURA Q3 (1 mano)	bicomponente 100A+50B	0,350 kg/m2	15kg							1		1		1		1		2		2		2		
			7,5kg			1	205,62 €	1	355,32 €		374,12 €		473,92 €	1	579,74 €	1	679,54 €		748,24 €		848,04 €		947,84 €	
			1,5kg	3	149,70 €			3				2				2				2		4		
MATERIA COLORATO (2 mani) (1° mano con 10% quarzo)	monocomp.	0,800 kg/m2	20kg			1		1		1		2		2		3		3		3		4		
			5kg	2	220,40 €		371,00 €	1	481,20 €	3	701,60 €	1	852,20 €	2	962,40 €		1.113,00 €	2	1.333,40 €	3	1.443,60 €	1	1.594,20 €	
			1kg																					
POLYCOAT 722 S (2 mani)	bicomponente 100 A + 10 B	0,220 kg/m2	5,5kg					1		1		2		2		2		3		3		4		
			1,1kg	2	81,18 €	4	162,36 €	1	223,52 €	3	304,70 €		365,86 €	2	447,04 €	4	528,22 €	1	589,38 €	3	670,56 €		731,72 €	
COSTO TOTALE CICLO				524,91 €		856,27 €		1.207,30 €		1.557,80 €		1.899,33 €		2.270,16 €		2.645,40 €		3.012,09 €		3.346,93 €		3.688,46 €		
COSTO AL METRO				52,49 €		42,81 €		40,24 €		38,95 €		37,99 €		37,84 €		37,79 €		37,65 €		37,19 €		36,88 €		
Possibili varianti tecniche o decorative al ciclo proposto: RETE IN FIBRA DI VETRO (cfr. pag. 16), SOSTITUZIONE DIMENSIONE QUARZO (con tipo medio - pag 16), EVENTUALE 2° MANO DI STRUKTURA Q3 (cfr. pag. 16), EVENTUALE 3° MANO DI MATERIA (cfr. pag. 16), INSERIMENTO ADDITIVO GRIP (cfr. pag.19), SOSTITUZIONE TRASPARENTE PROTETTIVO (cfr. pag 17), INSERIMENTO ADDITIVI IN MATERIA (cfr. pag 19), INSERIMENTO PROFILO SPIGOLO CON STRUKTURA Q3.																								
MATERIALE di CONSUMO (stima forfettaria) (add. RT5, carta abrasiva, panno antistatico, nastri, tuta e calzari di carta, latte...)				€ 26,00		€ 48,00		€ 69,00		€ 90,00		€ 110,00		€ 129,00		€ 147,00		€ 164,00		€ 181,00		€ 198,00		

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELA	RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m²		20 m²		30 m²		40 m²		50 m²		60 m²		70 m²		80 m²		90 m²		100 m²		14
				n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	
PRIMER 3PL (1 mano con 10% quarzo)	monocomp.	0,120 kg/m2	5kg 1kg		59,94 €		89,91 €		119,88 €	1	136,31 €	1	166,28 €	1	226,22 €	1	256,19 €	2	272,62 €	2	302,59 €	2	332,56 €	MOBILE IN LEGNO MDF O TRUCIOLARE LEGNO COMPATTO E NUOVO O VERNICIATO
QUARZO FINE (dim. 0,1-0,3 mm)	-	0,150 kg/m2	sacchi 25kg	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	
MATERIA COLORATO (2 mani) (1° mano con 10% quarzo)	monocomp.	1,000 kg/m2	20kg 5kg 1kg		220,40 €	1	371,00 €	1	591,40 €	2	742,00 €	2	962,40 €	3	1.113,00 €	3	1.333,40 €	4	1.484,00 €	4	1.704,40 €	5	1.855,00 €	
POLYCOAT 722 S (2 mani)	bicomponente 100 A + 10 B	0,220 kg/m2	5,5kg 1,1kg		81,18 €		162,36 €	1	223,52 €	1	304,70 €	2	365,86 €	2	447,04 €	2	528,22 €	3	589,38 €	3	670,56 €	4	731,72 €	
				2		4		1		3				2		4		1		3				
COSTO TOTALE CICLO				375,21 €		636,96 €		948,49 €		1.196,70 €		1.508,23 €		1.799,95 €		2.131,50 €		2.359,69 €		2.691,24 €		2.932,97 €		
COSTO AL METRO				37,52 €		31,85 €		31,62 €		29,92 €		30,16 €		30,00 €		30,45 €		29,50 €		29,90 €		29,33 €		
<i>Possibili varianti tecniche o decorative al ciclo proposto: RETE IN FIBRA DI VETRO SU GIUNTURE (cfr. pag. 16), SOSTITUZIONE DIMENSIONE QUARZO (con tipo medio - pag 16), EVENTUALE MANO CONSOLIDANTE DI STRUKTURA Q3 (cfr. pag. 16), SOSTITUZIONE TRASPARENTE PROTETTIVO (cfr. pag 17), INSERIMENTO ADDITIVI IN MATERIA (cfr. pag 19).</i>																								
MATERIALE di CONSUMO (stima forfettaria) (add. RT5, carta abrasiva, panno antistatico, nastri, tuta e calzari di carta, latte...)				€ 21,00		€ 39,00		€ 57,00		€ 74,00		€ 90,00		€ 105,00		€ 119,00		€ 133,00		€ 146,00		€ 158,00		

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELA	RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m ²		20 m ²		30 m ²		40 m ²		50 m ²		60 m ²		70 m ²		80 m ²		90 m ²		100 m ²		15			
				n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo				
PRIMER 4UM (1° mano) (a rullo/pennello)	tricomponente 100A+31B+136C	0,250 kg/m2	13,3kg	1*	47,85 €	2*	95,70 €	2*	143,55 €	3*	191,40 €	3*	239,25 €	4*	287,10 €	4*	334,95 €	5*	382,80 €	6*	430,65 €	6*	478,50 €	PAVIMENTO CON UMIDITA' DI RISALITA CREAZIONE DI BARRIERA AL VAPORE SU PIASTRELLE O MASSETTO			
PRIMER 4UM (2° mano) (con 10% quarzo)	tricomponente 100A+31B+136C	0,500 kg/m2	13,3kg		206,73 €		413,46 €		365,61 €		572,34 €		524,49 €		731,22 €		683,37 €		890,10 €		1.096,83 €		1.048,98 €				
QUARZO MEDIO (dim. 0,1-0,3 mm)	-	0,200 kg/m2	sacchi 25kg	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €	1	13,69 €				
MATERIA COLORATO (2 mani) (1° mano con 10% quarzo)	monocomp.	0,800 kg/m2	20kg	2	220,40 €	1	371,00 €	1	481,20 €	1	3	701,60 €	2	1	852,20 €	2	962,40 €	3	1.113,00 €	3	2	1.333,40 €	3		1.443,60 €	4	1.594,20 €
			5kg																								
			1kg																								
POLYCOAT 722 S (2 mani)	bicomponente 100 A + 10 B	0,220 kg/m2	5,5kg	2	81,18 €	4	162,36 €	1	223,52 €	1	3	304,70 €	2	365,86 €	2	447,04 €	2	528,22 €	3	589,38 €	3	670,56 €	4		731,72 €		
			1,1kg																								
COSTO TOTALE CICLO					569,85 €		1.056,21 €		1.227,57 €		1.783,73 €		1.995,49 €		2.441,45 €		2.673,23 €		3.209,37 €		3.655,33 €		3.867,09 €				
COSTO AL METRO					56,99 €		52,81 €		40,92 €		44,59 €		39,91 €		40,69 €		38,19 €		40,12 €		40,61 €		38,67 €				
* per razionalizzare l'utilizzo del PRIMER 4UM è necessaria una bilancia elettronica, catalizzando, anziché l'intera confezione, la sola quantità necessaria su ciascuna mano.																											
Possibili varianti tecniche o decorative al ciclo proposto: RETE IN FIBRA DI VETRO (cfr. pag. 16), SOSTITUZIONE DIMENSIONE QUARZO (con tipo fine o grosso - pag 16), EVENTUALE 3° MANO PRIMER 4UM (pag. 16), EVENTUALE STUCCATURA FUGHE CON MATERIA (pag. 16), EVENTUALE 3° MANO DI MATERIA (cfr. pag. 16), SOSTITUZIONE TRASPARENTE PROTETTIVO (cfr. pag 17), INSERIMENTO ADDITIVI IN MATERIA (cfr. pag 19)																											
MATERIALE di CONSUMO (stima forfettaria) (add. RTS, carta abrasiva, panno antistatico, nastri, tuta e calzari di carta, latte...)					€ 26,00		€ 48,00		€ 69,00		€ 90,00		€ 110,00		€ 129,00		€ 147,00		€ 164,00		€ 181,00		€ 198,00				

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELA	RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m ²		20 m ²		30 m ²		40 m ²		50 m ²		60 m ²		70 m ²		80 m ²		90 m ²		100 m ²		16
				n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	
MATERIA COLORATO (eventuale 3° mano)	monocomp.	0,300 kg/m2	20kg																					VARIANTI APPLICATIVE
			5kg																					
			1kg	3	86,97 €	1	139,19 €	2	220,40 €	2	278,38 €	3	330,60 €	3	417,57 €	1	399,99 €	1	481,20 €	1	539,18 €	1	591,40 €	
MATERIA (stuccatura fughe)	monocomp.	0,150 kg/m2	20kg																					
			5kg																					
			1kg	2	57,98 €	3	86,97 €	1	110,20 €	1	139,19 €	1	197,17 €	2	220,40 €	2	249,39 €	2	278,38 €	3	330,60 €	3	330,60 €	
STRUTTURA Q3 (eventuale ulteriore mano)	bicomponente 100A+50B	0,300 kg/m2	15kg																					
			7,5kg																					
			1,5kg	2	99,80 €	4	199,60 €	1	255,52 €	1	355,32 €		374,12 €	2	473,92 €	4	573,72 €	1	629,64 €	1	729,44 €		1.122,36 €	
PRIMER 4UM (3° mano con 10% quarzo)	tricomponente 100A+31B+136C	0,500 kg/m2	13,3kg	1	254,58 €	1	254,58 €	2	509,16 €	2	509,16 €	2	509,16 €	3	763,74 €	3	763,74 €	3	763,74 €	4	1.018,32 €	4	1.018,32 €	
QUARZO FINE (dim. 0,06-0,1 mm)	-	2,000 kg/m2	sacchi 25kg	1	13,69 €	2	27,38 €	3	41,07 €	4	54,76 €	4	54,76 €	5	68,45 €	6	82,14 €	7	95,83 €	8	109,52 €	8	109,52 €	
QUARZO MEDIO (dim. 0,1-0,3 mm)	-	2,000 kg/m2	sacchi 25kg	1	13,69 €	2	27,38 €	3	41,07 €	4	54,76 €	4	54,76 €	5	68,45 €	6	82,14 €	7	95,83 €	8	109,52 €	8	109,52 €	
QUARZO GROSSO (dim. 0,1-0,5 mm)	-	2,000 kg/m2	sacchi 25kg	1	13,69 €	2	27,38 €	3	41,07 €	4	54,76 €	4	54,76 €	5	68,45 €	6	82,14 €	7	95,83 €	8	109,52 €	8	109,52 €	
RETE IN FIBRA di VETRO	-	1 m/m2	rotoli 50 m		€ 14,60		€ 29,20		€ 43,80		€ 58,40		€ 73,00		€ 87,60		€ 102,20		€ 116,80		€ 131,40		€ 146,00	
RETE ANGOLARE (con inserti in PVC)	-	1 metro lineare	rotoli 25 m		10m lineari € 21,60		20m lineari € 43,20		30m lineari € 64,80		40m lineari € 86,40		50m lineari € 108,00		60m lineari € 129,60		70m lineari € 151,20		80m lineari € 172,80		90m lineari € 194,40		100m lineari € 216,00	

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELA	RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m ²		20 m ²		30 m ²		40 m ²		50 m ²		60 m ²		70 m ²		80 m ²		90 m ²		100 m ²		17
				n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	
POLYCOAT 722 S (2 mani) bicompon. all'acqua satinato	bicomponente 100 A + 10 B	0,220 kg/m ²	5,5kg 1,1kg		81,18 €		162,36 €	1 1	223,52 €	1 3	304,70 €	2 3	365,86 €	2 2	447,04 €	2 4	528,22 €	3 1	589,38 €	3 3	670,56 €	4 3	731,72 €	TRASPARENTI PROTETTIVI
POLYCOAT 722 L (2 mani) bicompon. all'acqua lucido	bicomponente 100A + 30B	0,220 kg/m ²	6,5kg 1,3kg		105,74 €		211,48 €	1 2	250,51 €	1 2	356,25 €	1 4	461,99 €	2 4	501,02 €	2 4	712,50 €	3 1	804,40 €	3 3	910,14 €	4 3	1.002,04 €	
ZEROGÌ (2 mani) bicompon. all'acqua zerogloss	bicomponente 100A+10B	0,220 kg/m ²	5,5kg 1,1kg		86,14 €		172,28 €	1 1	262,91 €	1 3	349,05 €	2 3	439,68 €	2 2	525,82 €	2 4	611,96 €	3 1	702,59 €	3 3	788,73 €	4 3	879,36 €	
AQUASAT 30 (2 mani) monocomp. all'acqua satinato	monocomp.	0,200 kg/m ²	5kg 1kg		68,70 €		137,40 €	1 1	184,16 €	1 3	252,86 €	2 3	299,62 €	2 2	368,32 €	2 4	437,02 €	3 1	483,78 €	3 3	552,48 €	4 3	599,24 €	
AQUALUX 80 (2 mani) monocomp. all'acqua lucido	monocomp.	0,200 kg/m ²	5kg 1kg		70,32 €		140,64 €	1 1	188,87 €	1 3	259,19 €	2 3	307,42 €	2 2	377,74 €	2 4	448,06 €	3 1	496,29 €	3 3	566,61 €	4 3	614,84 €	
POLYSAT (2 mani) bicompon. a solvente satinato	bicomponente 100A+65B	0,220 kg/m ²	8,25kg 1,65kg		140,90 €		211,35 €		281,80 €	1 1	383,34 €	1 2	453,79 €	1 3	524,24 €	2 3	625,78 €	2 1	696,23 €	2 2	766,68 €	2 4	907,58 €	
POLYLUX (2 mani) bicompon. a solvente lucido	bicomponente 100A+50B	0,220 kg/m ²	7,5kg 1,5kg		119,70 €		179,55 €	1 3	275,85 €	1 1	335,70 €	1 3	455,40 €	1 4	515,25 €	2 1	611,55 €	2 2	671,40 €	2 4	791,10 €	3 4	827,55 €	
RESINA F400 (a rasare) applicazione a spatola a rasare	bicomponente 100A+50B	0,250 kg/m ²	7,5kg 1,5kg		114,90 €		229,80 €	1 2	254,85 €	1 2	369,75 €	1 4	484,65 €	2 3	509,70 €	2 2	624,60 €	2 4	739,50 €	3 3	764,55 €	3 2	879,45 €	
MIRROR 100 resina 100 gloss per pareti	bicomponente 100A+50B	0,300 kg/m ²	1,5kg	2	95,64 €	4	191,28 €	6	286,92 €	8	382,56 €	10	478,20 €	12	573,84 €	14	669,48 €	16	765,12 €	18	860,76 €	20	956,40 €	

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELA	RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m ²		20 m ²		30 m ²		40 m ²		50 m ²		60 m ²		70 m ²		80 m ²		90 m ²		100 m ²		18
				n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	
RASANTE G90 (1 mm) rasante per ripristino pareti	monocomp.	1 kg/m2	10kg	1	84,90 €	2	169,80 €	3	254,70 €	4	339,60 €	5	424,50 €	6	509,40 €	7	594,30 €	8	679,20 €	9	764,10 €	10	849,00 €	PRODOTTI TECNICI E ADDITIVI
RASANTE G40EST (1 mm) rasante per ripristino pavimenti	monocomp.	1,2 kg/m2	10kg	2	151,92 €	3	227,88 €	4	303,84 €	5	379,80 €	6	455,76 €	8	607,68 €	9	683,64 €	10	759,60 €	11	835,56 €	12	911,52 €	
MONOLAK finitura satinata colori RAL	monocomp.	0,200 kg/m2	5kg 1kg	 2	74,44 €	 4	148,88 €	1 1	195,42 €	1 3	269,86 €	2 2	316,40 €	2 2	390,84 €	2 4	465,28 €	3 1	511,82 €	3 3	586,26 €	4 3	632,80 €	
RESINA F400 (500 µm) resina a colata basso spessore	bicomponente 100A+50B	0,500 kg/m2	7,5kg 1,5kg	 4	229,80 €	1 2	369,75 €	2 2	509,70 €	2 4	739,50 €	3 2	879,45 €	4 4	1.019,40 €	4 4	1.249,20 €	5 2	1.389,15 €	6 2	1.529,10 €	6 4	1.758,90 €	
RESINA F5000 (1 mm) resina a colata alto spessore	bicomponente 100A+50B	1 kg/m2	7,5kg 1,5kg	1 2	365,48 €	2 4	730,96 €	4 2	1.007,12 €	5 2	1.372,60 €	6 4	1.738,08 €	8 2	2.014,24 €	9 2	2.379,72 €	10 4	2.745,20 €	12 2	3.021,36 €	13 2	3.386,84 €	
AQUOS 100 (2 mani) colori RAL	bicomponente 100A+100B	0,200 kg/m2	10kg 2kg	 1	67,42 €	 2	134,84 €	 3	202,26 €	 4	269,68 €	1 1	273,70 €	1 1	341,12 €	1 2	408,54 €	1 3	475,96 €	1 4	543,38 €	2 1	547,40 €	
AQUOS 200 (2 mani) colori RAL	bicomponente 100A+200B	0,220 kg/m2	15kg 3kg	 1	101,13 €	 2	202,26 €	 3	303,39 €	 3	303,39 €	 4	404,52 €	1 1	410,55 €	1 1	511,68 €	1 1	511,68 €	1 2	612,81 €	1 3	713,94 €	
MULTIEPOX L07 (2mm) multistrato/autolivellante colorato	bicomponente 100A+28B	1,000 kg/m2	10kg 5kg	1 1	267,60 €	2 1	535,20 €	3 1	802,80 €	4 1	1.070,40 €	5 1	1.338,00 €	6 1	1.605,60 €	7 1	1.873,20 €	8 1	2.140,80 €	9 1	2.408,40 €	10 1	2.676,00 €	
MULTIATOX 25 (2mm) multistrato atossico per pavimenti	bicomponente 100A+28B	1,000 kg/m2	10kg 5kg	1 1	363,10 €	2 1	726,20 €	3 1	1.089,30 €	4 1	1.452,40 €	5 1	1.815,50 €	6 1	2.178,60 €	7 1	2.541,70 €	8 1	2.904,80 €	9 1	3.267,90 €	10 1	3.631,00 €	

PRODOTTO		RESA TEORICA	CONFEZIONI DISPONIBILI	10 m ²		20 m ²		30 m ²		40 m ²		50 m ²		60 m ²		70 m ²		80 m ²		90 m ²		100 m ²		19
				n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	n°	costo	
VERTIATOX 50 multistrato atossico per pareti	bicomponente 100A+50B	0,200 kg/m2	7,5kg					1		1		1		2		2		2		2		3		
			3,75kg	1	154,88 €	1	154,88 €		286,95 €	1	441,83 €	1	441,83 €		573,90 €		573,90 €	1	728,78 €	1	728,78 €		860,85 €	
FS 100 fissativo intermedio MATERIA	monocomp.	0,080 kg/m2	1kg	1	16,90 €	2	33,80 €	3	50,70 €	4	67,60 €	5	84,50 €	6	101,40 €	7	118,30 €	8	135,20 €	9	152,10 €	10	169,00 €	
METALLO 3G additivo per effetto METALLIKA		0,080 kg/m2	1kg	1	70,74 €	2	141,48 €	3	212,22 €	4	282,96 €	4	282,96 €	5	353,70 €	6	424,44 €	7	495,18 €	8	565,92 €	9	636,66 €	
I PREZIOSI additivo per effetto LUMINA		0,030 kg/m2	1kg			1		1		2		2		3		3		4		4		5		
			80g	6	88,68 €		98,66 €	6	187,34 €		197,32 €	6	286,00 €		295,98 €	6	384,66 €		394,64 €	6	483,32 €		493,30 €	
FUSION additivo per effetto OXYDA		0,020 kg/m2	1,5kg	1	47,55 €	1	47,55 €	1	47,55 €	2	95,10 €	2	95,10 €	2	95,10 €	3	142,65 €	3	142,65 €	3	142,65 €	4	190,20 €	
ADDITIVO RT5 additivo ritardante per MATERIA		0,050 kg/m2	1kg	1	17,20 €	1	17,20 €	2	34,40 €	2	34,40 €	3	51,60 €	3	51,60 €	4	68,80 €	4	68,80 €	5	86,00 €	5	86,00 €	
ADDITIVO RT6 additivo per applicazione a spruzzo di MATERIA		0,150 kg/m2	1kg	2	32,90 €	3	49,35 €	4	65,80 €	6	98,70 €	8	131,60 €	9	148,05 €	11	180,95 €	12	197,40 €	14	230,30 €	15	246,75 €	
RAPID Q3 additivo accelerante per STRUTTURA Q3		0,010 kg/m2	250g	1	19,25 €	1	19,25 €	2	38,50 €	2	38,50 €	2	38,50 €	3	57,75 €	3	57,75 €	4	77,00 €	4	77,00 €	4	77,00 €	
ADDITIVO GRIP additivo antiscivolo per trasparenti		0,006 kg/m2	400g	1	30,71 €	1	30,71 €	1	30,71 €	1	30,71 €	2	61,42 €	2	61,42 €	2	61,42 €	2	61,42 €	3	92,13 €	3	92,13 €	

PRODOTTI TECNICI E ADDITIVI

Caratteristiche e consigli sull'utilizzo dei prodotti ELEKTA - Linea Resine

20

PRIMERS

PRIMER 2CS: primer epossidico bicomponente trasparente. E' un consolidante ad alta penetrazione, ideale per superfici in calcestruzzo particolarmente assorbenti o sfarinanti. Si applica a rullo, pennello oppure a spruzzo. Rapporto di miscela, 100 parti A + 100 parti B. Scheda Tecnica n° R71.12.

PRIMER 3PL: primer monocomponente all'acqua, di colore bianco, per piastrelle, marmo e ceramica, legno, calcestruzzo non sfarinante, cartongesso o intonaco. Si applica a rullo, a pennello, oppure a spruzzo, duito con acqua al 5-10% circa. Su superfici particolarmente lisce (ad es. piastrelle, vecchie resine, cartongesso etc.) è possibile aggiungere quarzo fine o medio (dim. 0,06-0,1 mm.) per favorire l'adesione dei passaggi successivi ed evitare scivolamenti durante l'applicazione. Scheda Tecnica n° R72.12.

RASANTI

STRUTTURA Q3: formulato epossidico bicomponente, alto solido, per la realizzazione di sottofondi per pavimenti. Si applica a spatola, mediante sistema rasatura con l'aggiunta dal 100% al 200% di quarzo sferoidale fine (dim. 0,06-0,1 mm), medio (dim. 0,1-0,3 mm) oppure grosso (dim. 0,1-0,5 mm), in funzione delle condizioni della superficie da trattare. E' obbligatorio lo spolvero di quarzo a rifiuto prima dell'essicazione del prodotto. Rapporto di miscela 100 parti A + 50 parti B. Scheda Tecnica n° R74.12.

PRIMER 4UM: primer tri-componente all'acqua, a base di resine epossidiche, per la creazione di barriera al vapore su superfici soggette a forte umidità di risalita. Mescolare accuratamente il componente A e il componente B con apposito strumento meccanico. A miscela ben amalgamata, aggiungere la specifica polvere (parte C) e rimescolare accuratamente sempre a mezzo meccanico. La prima mano, con funzione di primer, si applica a pennello, diluita al 5% circa con acqua. La seconda mano, con funzione di rasante, e l'eventuale terza mano (necessaria solo in caso l'umidità di risalita si manifestasse anche dopo la seconda mano), si applicano a spatola con l'aggiunta al 10% circa di quarzo medio. Rapporto di miscela 100 parti A + 31 parti B + 136 parti C. Scheda Tecnica n° R73.12.

RASANTE G90: rasante in polvere per operazioni di ripristino su pareti interne, ideale per l'applicazione in strati sottili e spessi e caratterizzato da un essiccamento rapido e da una forte durezza anche con grandi spessori. Deve essere diluito con acqua prima dell'applicazione, nella proporzione di circa 3,6 litri d'acqua ogni 10 kg di polvere. Scheda Tecnica n° R100.12.

RASANTE G40EST: rasante in polvere per operazioni di ripristino su pavimenti interni ed esterni, ideale per l'applicazione in strati sottili o spessi e caratterizzato da un essiccamento rapido. Deve essere diluito con acqua prima dell'applicazione, nella proporzione di circa 3-3,5 litri d'acqua ogni 10 kg di polvere. Scheda Tecnica n° R118.12.

QUARZO SFEROIDALE: quarzo di diversi grani di finezza disponibili in 3 versioni: fine (dim. 0,06-0,1 mm), medio (dim. 0,1-0,3 mm), grosso (dim. 0,1-0,5 mm) e molto grosso (dim. 0,7-1,2 mm).

Descrizione tecnica prodotti

RIVESTIMENTI IN RESINA

MATERIA: rivestimento monocomponente all'acqua, neutro, a base di polimeri sintetici modificati, per la realizzazione di pavimenti e pareti in resina. E' molto versatile e si può colorare o additivare con pigmenti metallici, per ottenere particolari combinazioni di colori e riflessi. Si applica a spatola inox o in PVC, in una, due o tre mani, con l'aggiunta al 10% nella prima mano, di quarzo sferoidale medio (dim. 0,1-0,3 mm), utile per uniformare meglio le superfici. Su pavimenti è necessario evitare spessori eccessivi. Su parete è anche possibile creare spessori per ottenere effetti materici o particolari lavorazioni. Carteggiare leggermente dopo ogni mano per togliere eventuali asperità. Carteggiare accuratamente dopo l'ultima mano, prima dell'applicazione dei trasparenti. E' possibile applicare FS100, tra una mano e l'altra di MATERIA, per diminuire l'assorbimento superficiale e facilitare l'applicazione della seconda mano. Scheda Tecnica n° R70.12.

RESINE F400: rivestimento per pavimenti, epossidico bicomponente, alto solido, lucido 100 gloss ad elevata trasparenza, per bassi spessori (max 1 mm). Può essere utilizzata come finitura superficiale per decorazioni, disegni, fotografie, carta, tappezzeria o inserti ornamentali di basso spessore, oppure per fissare coloranti, glitter, polveri perlescenti o polveri di alluminio. Può anche essere applicata a rasatura a zero su MATERIA. Si stende a spatola oppure a pennello. Rapporto di miscela 100 parti A + 50 parti B. Scheda Tecnica n° R79.12.

RESINE F5000: rivestimento per pavimenti, epossidico bicomponente, alto solido, lucido 100 gloss ad elevata trasparenza, per alti spessori (fino a 7/8 mm per ogni strato). E' autolivellante e può essere utilizzata come finitura superficiale per inglobare decorazioni, disegni, fotografie, carta, tappezzeria, quarzi, marmi o inserti ornamentali di alto spessore, oppure per fissare coloranti, glitter, polveri perlescenti o polveri di alluminio. Si stende a spatola dentata. Rapporto di miscela 100 parti A + 50 parti B. Scheda Tecnica n° R80.12.

MIRROR 100: rivestimento epossidico bicomponente atossico e alto solido, lucido 100 gloss ad elevata trasparenza, consigliato per superfici verticali e piatti doccia. Si applica a rullo e si stende a pennello, per facilitare la dilatazione del film sulla superficie. Rapporto di miscela 100 parti A + 50 parti B. Scheda Tecnica n° R76.12

FINITURE PROTETTIVE TRASPARENTI

POLYCOAT 722S: finitura poliuretanica trasparente, bicomponente, all'acqua, versione satinata 30 gloss circa. E' un protettivo ad alta resistenza per pavimenti e pareti. Si applica in 2 mani, a rullo, pennello o a spruzzo. Rapporto di miscela 100 parti A + 10 parti B. Scheda Tecnica n° R89.12.

POLYCOAT 722L: finitura poliuretanica trasparente, bicomponente, all'acqua, versione lucida 80 gloss circa. E' un protettivo ad alta resistenza per pavimenti e pareti. Si applica in 2 mani, a rullo, pennello o a spruzzo. Rapporto di miscela 100 parti A + 30 parti B. Scheda Tecnica n° R89.12.

ZEROGL: finitura poliuretanica trasparente, bicomponente, all'acqua, completamente opaco zero gloss. E' un protettivo a base di microsfere, ad altissima resistenza per pavimenti e pareti. Si applica in 2 mani, a rullo, pennello o a spruzzo. Rapporto di miscela 100 parti A + 10 parti B. Scheda Tecnica n° R92.12.

AQUASAT 30: finitura poliuretanica trasparente, monocomponente, all'acqua, versione satinata 30 gloss circa. E' un protettivo traspirante con buona resistenza per pavimenti e per pareti. Si applica in 2 mani, a rullo, pennello o a spruzzo. Scheda Tecnica n° R75.12.

AQUALUX 80: finitura poliuretanica trasparente, monocomponente, all'acqua, versione lucida 80 gloss circa. E' un protettivo traspirante con buona resistenza per pavimenti e per pareti. Si applica in 2 mani, a rullo, pennello o a spruzzo. Scheda Tecnica n° R75.12.

POLYLUX: finitura poliuretanica trasparente alifatica iningiallente, bicomponente, a base solvente, lucido 95 gloss circa. E' un protettivo ad altissima resistenza per pavimenti e pareti interni. Si applica in 2 mani, a rullo, pennello o a spruzzo. Rapporto di miscela 100 parti A + 65 parti B. Scheda Tecnica n° R78.12.

POLYSAT: finitura poliuretanica alifatica trasparente, bicomponente, a base solvente, satinato 30 gloss circa. E' un protettivo ad altissima resistenza per pavimenti interni. Si applica in 2 mani, a rullo, pennello o a spruzzo. Rapporto di miscela 100 parti A + 65 parti B. Scheda Tecnica n° R107.12.

Caratteristiche e consigli sull'utilizzo dei prodotti ELEKTA - Linea Resine

23

PRODOTTI TECNICI

MONOLAK: intermedio monocomponente poliuretanica, all'acqua, colorata e satinata, per ottenimento di pavimenti e pareti a tinta unita e uniforme. Scheda Tecnica n° R120.12.

AQUOS 100: finitura colorata (colori RAL), bicomponente, semi-lucido, a base di resine epossidiche all'acqua, ideale in caso di pavimentazioni con umidità di risalita (fino al 10%) o come finitura per pavimentazioni industriali. Carrellabile, pedonabile e di ottima resistenza meccanica, resistente anche agli idrocarburi. Si applica in 2 mani, a rullo, pennello o a spruzzo. La prima mano, con funzione di primer, si diluisce al 20% con acqua. La seconda mano, di finitura, diluita al 10% con acqua. Attenzione: catalizzare il prodotto e miscelare accuratamente con mezzo meccanico a forte velocità, fino alla completa amalgamazione dei componenti. Solo successivamente aggiungere acqua e rimescolare accuratamente (non aggiungere mai acqua durante l'applicazione). Rapporto di miscela 100 parti A + 100 parti B. Scheda Tecnica n° R83A.12.

AQUOS 200: finitura colorata (colori RAL), bicomponente, opaco, a base di resine epossidiche all'acqua e idrocarburi ideale in caso di pavimentazioni con elevata umidità di risalita (superiore al 10%) o come finitura per la verniciatura di pavimentazioni industriali. Il prodotto è carrellabile, pedonabile e di ottima resistenza meccanica, resistente anche agli idrocarburi. Si applica in 2 mani, a rullo, pennello o a spruzzo. La prima mano, con funzione di primer, si diluisce al 15% con acqua. La seconda mano, di finitura, diluita al 5% con acqua. Attenzione: catalizzare il prodotto e miscelare accuratamente con mezzo meccanico a forte velocità, fino alla completa amalgamazione dei componenti. Solo successivamente aggiungere acqua e rimescolare accuratamente (non aggiungere mai acqua durante l'applicazione). Il prodotto ha meno copertura nei colori più chiari. Rapporto di miscela 100 parti A + 200 parti B. Scheda Tecnica n° R83A.12.

MULTIEPOX L07: rivestimento epossidico colorato (colori RAL) multifunzione. Ideale come autolivellante oppure come multistrato per pavimentazioni in resina. MULTIEPOX L07 è esente da solventi e conferisce un'elevata resistenza meccanica e chimica al supporto che si vuol rivestire. Rapporto di miscela 100 parti A + 28 parti B. Scheda Tecnica n° R104.12.

MULTIATOX 25: prodotto multifunzione colorato (tinte RAL), atossico, certificato, bicomponente esente da solventi che conferisce un'elevata resistenza meccanica e chimica al supporto che si vuol rivestire. Ideale per rivestimenti in resina di industrie alimentari, farmaceutiche, magazzini, cantine e laddove sia richiesto un rivestimento idoneo al contatto con alimenti. E' possibile richiedere l'autocertificazione di idoneità al contatto con alimenti. Rapporto di miscela 100 parti A + 28 parti B. Scheda Tecnica n° R105.12.

VERTIATOX 50: prodotto multifunzione atossico, certificato, bicomponente per superfici verticali. Ideale per rivestire i contenitori di industrie alimentari e farmaceutiche destinati allo stoccaggio di alimenti, ed è ideale per industrie alimentari, depositi di alimenti e laboratori. E' esente da solventi e conferisce un'elevata resistenza meccanica e chimica al supporto che si vuol rivestire. E' possibile richiedere l'autocertificazione di idoneità al contatto con alimenti. Rapporto di miscela 100 parti A + 50 parti B. Scheda Tecnica n° R119.12.

Descrizione tecnica prodotti

Caratteristiche e consigli sull'utilizzo dei prodotti ELEKTA - Linea Resine

24

ADDITIVI PER MATERIA

METALLO 3G: additivo in pasta per il prodotto MATERIA a effetto metallizzato, per l'ottenimento della finitura MATERIA METALLIKA. Si utilizza in MATERIA al 10%. Scheda Tecnica n° R82.12.

I PREZIOSI: additivi in polvere per il prodotto MATERIA a effetto cristallo, per l'ottenimento della finitura MATERIA LUMINA. Può anche essere additivato a RESINA F400. L'utilizzo varia dal 3% al 5%, e oltre, a seconda dell'intensità desiderata. Utilizzo per interni. Sono disponibili 8+1 colori SILVER, GOLD, REDLOVE, GREEN LIBERTY, BLUESKY, SEY VIOLET, COPPER e LEAD (e IRIS utilizzabile solo con RESINA F400 o F5000). Scheda Tecnica n° R81.12.

FUSION: finitura decorativa a effetto metallo fuso, disponibile in 10 colori, per l'ottenimento della finitura MATERIA OXYDA. Si applica a spatola durantel'applicazione della seconda mano di MATERIA. Scheda Tecnica n° R.70.12.

ADDITIVI TECNICI

ADDITIVO RT5: additivo con funzione di ritardare l'essicazione e rendere il prodotto MATERIA più fluido e, di conseguenza, più adatto nei periodi caldi o su superfici di grandi dimensioni. Si utilizza al 5-10% circa, in funzione alle specifiche necessità. Scheda Tecnica n° R93.12.

ADDITIVO RT6: additivo con funzione di ammorbidire e diluire il prodotto MATERIA per l'applicazione a spruzzo per mobili in legno oppure oggettistica in legno, metallo e plastica. Si utilizza al 15% circa, in funzione alle specifiche necessità. Scheda Tecnica n° G020

RAPID Q3: additivo accelerante per STRUKTURA Q3, da utilizzarsi per ridurre i tempi di essicazione del prodotto. Si utilizza al 2,5% circa da aggiungere successivamente alla catalisi. Miscelare bene il composto fino alla completa dispersione dell'additivo. Scheda Tecnica n°R96.12

ADDITIVO GRIP: additivo antiscivolo per trasparenti, in caso ci sia l'esigenza di aumentare il grado di grip delle superfici in resina. Si utilizza al 5% circa, da utilizzarsi solo nella seconda mano delle finiture trasparenti. Scheda Tecnica n° R98.12

Descrizione tecnica prodotti

Elekta is a division of



 ELEKTA®

Via Vivaldi, 4 - 22071 Cadorago (Co) - Italy
Tel. +39 031.90.51.63
Fax +39 031.90.51.70
gruppogani@gruppogani.com
www.elektapainting.com


ELEKTA®